

Årsberetning 2025-2026 for DRG-udvalget under DSGH

- Oprettet en diagnosekode for **Gastroparese**- DK 318K

Forventelig implementeret 1.juli 2026 – men gældende fra 1/1 2026

- **Ændring i DRG-gruppen 06PR01**

Sundhedsdatastyrelsen har efter dialog med DRG-udvalget valgt at flytte alle stentprocedurer fra 06PR01 til 06PR02.

Ændringen først vil være til DRG2027.

DRG-udvalget anbefalede vedr 06PRO2: kunne navngivning være en gruppe som hedder "Avancerede endoskopiske ydelser", og som kommer til at omfatte både stentanlæggelse, laserbehandling, stenfjernelse og endoskopisk UL.

Juni 2026:

- Svar til Sundhedsdatastyrelsen vedr **Indplacering af koder i DRG-grupperingslogik vedr øvre GI analyser:**

Det umiddelbare indtryk er, at øsofagusmanometri og pH-måling hører mere naturligt hjemme i MDC06 end i MDC36, da undersøgelserne anvendes til udredning af sygdomme i oesophagus og udføres som led i gastroenterologisk diagnostik.

Fra et rent fagligt perspektiv vil vi mene, at undersøgelserne er organspecifikke gastroenterologiske procedurer snarere end generelle klinisk-fysiologiske undersøgelser.

Hvis de fjernes fra MDC36, vil det derfor umiddelbart være mest logisk, at de indplaceres under MDC06.

Imidlertid bør ZZ1007A - pH-måling i øsofagus ved brug af telemetrikapsel - nok have en selvstændig gruppe/placering pga omkostningerne ved denne procedure (Bravo kapsel ca kr 2966, gastroskopi kr 5880 i 2026 takst og analysering som er lægeløn 1 time)

For
ZZ1006 - Øsofagus-manometri
ZZ1007 - pH-måling i øsofagus

er DRG2026 takst: 1.729 kr. ikke dækkende - da én ph måling koster kr 1750 til sonden,
kr 500 i sygeplejersketid og ½ time eller kr 400 for læge i aflæsningstid

På vegne af DRG-udvalget i DSGH

Jens Kelsen

Torben Nathan

Ole Hamberg

Inge Nordgaard-Lassen (Formand)